

mittaus- kohta	syvyys	mittapää (nro)	T (°C)	RH (%)	Abs (g/m ³)		
1. krs / äidinkielen käytävä	Viiltoimittaus <i>ilma</i>	H1	20,3	11,3	2,0		
		H12	20,2	98,5	17,2		
	sora laatan alapuolella	H1	20,3	11,3	2,0		
		103	20,1	96,6	16,8		
		137	20,0	97,8	16,9		
		54	20,2	97,5	17,0		
		98	20,0	95,9	16,6		
		230	19,3	99,9	16,6		
		H10	18,7	8,9	1,4		
		H5	18,8	59,3	9,6		
V6 L2	Viiltoimittaus <i>ilma</i>	H5	18,8	59,3	9,6		
		100	18,2	77,4	12,0		
	styrox yp.	136	17,3	86,3	12,7		
		70	17,2	82,3	12,1		
		H4	19,6	12,1	2,0		
		H9	19,8	62,4	10,7		
		H4	19,6	12,1	2,0		
		153	19,5	83,6	14,0		
	V3 L3	Viiltoimittaus <i>ilma</i>	133	19,2	89,8	14,8	
			75	18,8	89,3	14,4	
styrox yp.		H10	18,7	8,9	1,4		
		H8	19,7	53,8	9,1		
		H11	19,9	73,5	12,6		
		H2	20,0	91,4	15,8		
		H4	19,5	10,7	1,8		
		H2	20,0	74,5	12,9		
Voimisteluvälinevarasto	Viiltoimittaus <i>ilma</i>	H4	19,5	10,7	1,8		
		H2	20,0	74,5	12,9		
	V4	H4	19,5	10,7	1,8		
		H11	20,3	71,7	12,6		
		H4	19,5	10,7	1,8		
		134	19,6	87,0	14,7		
		V5 L4	Viiltoimittaus <i>ilma</i>	H4	19,5	10,7	1,8
				134	19,6	87,0	14,7

		6 cm	78	19,4	92,6	15,5
		10 cm	140	19,4	95,0	15,9
		18 cm	212	19,3	87,6	14,5
Lääkärihuone 1133		<i>ilma</i>	H7	23,3	17,3	3,6
V46		Viiltoimittaus	H12	23,7	74,9	16,0
Hammashoidon taukoilta 1135		<i>ilma</i>	H7	22,0	19,2	3,7
V47		Viiltoimittaus	H2	21,2	81,0	15,0
Kuraattorin odotustila		<i>ilma</i>	H7	21,1	91,1	16,8
V48		Viiltoimittaus	H10	20,9	85,8	15,6
OT3/ äidinkieli		<i>ilma</i>	H7	21,9	17,5	3,4
V49		Viiltoimittaus	H11	22,2	86,1	16,9
Opettajien työhuone		<i>ilma</i>	H5	22,3	22,1	4,4
V45		Viiltoimittaus	H6	22,7	76,3	15,4
Luokka 1110		<i>ilma</i>	H7	22,4	17,0	3,4
V43		Viiltoimittaus	H10	22,8	88,1	17,9
V26		<i>ilma</i>	H10	21,0	9,8	1,8
		Viiltoimittaus	H12	20,5	92,2	16,4
Porrashuone C		<i>ilma</i>	H5	21,1	20,7	3,8
V44		Viiltoimittaus	H4	21,8	84,7	16,2
Aula		<i>ilma</i>	H5	21,3	21,5	4,0
V40		Viiltoimittaus	H8	22,7	77,6	15,7
V41		Viiltoimittaus	H7	21,2	76,5	14,2
V42		Viiltoimittaus	H10	21,8	72,6	13,9
Tyttöjen liikunnan opett. 1148 / V25		Viiltoimittaus	H5	20,1	96,0	16,7
kirjasto		<i>ilma</i>	H8	20,9	9,9	1,8
V24		Viiltoimittaus	H2	21,1	83,6	15,4
1106 maantieto-biologia		<i>ilma</i>	H8	19,9	9,9	1,7
V23		Viiltoimittaus	H8	20,7	96,5	17,4
1105 maantieto-biologia		<i>ilma</i>	H11	22,0	11,0	2,1
V9		Viiltoimittaus	H9	22,0	96,7	18,8
L5		<i>ilma</i>	49	21,6	14,9	2,8

	2 cm	146	21,5	98,9	18,6
	6 cm	43	21,6	98,6	18,7
	10 cm	37	21,7	97,9	18,7
	sora laatan alapuolella	222	21,7	93,7	17,9
V10	<i>ilma</i>	H11	22,0	11,0	2,1
	Viiltomittaus	H2	20,9	95,7	17,4
V11	Viiltomittaus	H11	19,5	92,4	15,5
V12	Viiltomittaus	H12	21,8	71,8	13,8
1.krs / biologian ja maantiedon käytävä					
V21	<i>ilma</i>	H2	20,6	8,3	1,5
	Viiltomittaus	H12	20,2	93,8	16,4
V22	Viiltomittaus	H11	20,4	82,6	14,6
1101 maantieto-biologia					
V13	<i>ilma</i>	H10	21,1	7,2	1,3
L6	Viiltomittaus	H5	21,4	94,7	17,7
	<i>ilma</i>				
V14	Viiltomittaus	H2	21,5	98,3	18,5
V15	Viiltomittaus	H12	21,6	99,6	18,9
V16	Viiltomittaus	H11	21,3	60,2	11,2
V17	Viiltomittaus	H8	21,1	86,8	16,0
V18	Viiltomittaus	H10	20,9	89,5	16,3
V19	Viiltomittaus	H2	21,3	92,0	17,1
V20	Viiltomittaus	H5	21,5	82,7	15,6
Lukion koulusihteeri 1036					
V37	<i>ilma</i>	H8	21,7	9,1	1,7
	Viiltomittaus	H13	19,8	96,5	16,5
1039 apulaisrehtori					
V31	<i>ilma</i>	H10	22,6	8,0	1,6
	Viiltomittaus	H10	21,5	58,2	11,0
1038 k.s sihteeri					
V33	<i>ilma</i>	H4	23,4	10,6	2,2
	Viiltomittaus	H4	23,5	56,8	12,0

opettajanhuoneen sisäinen käytävä V34	<i>ilma</i> Viiltoimittaisuus	H4 H1	21,4 21,1	9,5 85,7	1,8 15,8
1025 opettajanhuone V30	<i>ilma</i> Viiltoimittaisuus	H5 H5	8,0 21,8	20,7 81,2	1,7 15,6
opettajanhuoneen käytävä V29	<i>ilma</i> Viiltoimittaisuus	H2 H2	20,6 21,1	9,1 79,2	1,6 14,6
Kuvaamataito / OT3 V51	<i>ilma</i> Viiltoimittaisuus	H10 H7	22,9 22,9	92,6 92,6	18,9 18,9
Kotitalouden käytävä V28	<i>ilma</i> Viiltoimittaisuus	H11 H11	20,6 19,7	9,1 87,3	1,6 14,8
V35	Viiltoimittaisuus	H8	18,7	93,6	15,0
V52	Viiltoimittaisuus	H12	23,1	85,1	17,6
1050 kuvaamataito V32	<i>ilma</i> Viiltoimittaisuus	H13 H13	20,4 19,0	9,2 98,0	1,6 16,0
Tekstiilityö 1051 V27	<i>ilma</i>	H13 H8	20,8 19,8	9,6 95,5	1,7 16,3
L7					
V36	Viiltoimittaisuus	H5	20,3	91,7	16,1
1058 kotitalous V38	<i>ilma</i> Viiltoimittaisuus	- H3	19,8 20,1	8,9 92,9	1,5 16,2
V58	<i>ilma</i> Viiltoimittaisuus	H11 H6	23,0 23,2	17,2 85,9	3,5 17,8
Käytävä	<i>ilma</i>	H10	21,5	20,6	3,9

V53 L8	Viiltoimittaus	H5	21,2	92,3	17,1
V54	Viiltoimittaus	H6	20,7	87,5	15,7
Pienryhmä/ opett, V55	Viiltoimittaus	H11	20,1	87,8	15,3
Kotitalous, V56	Viiltoimittaus	H2	21,3	96,9	18,1
Kotitalous, V57	Viiltoimittaus	H4	22,8	95,4	19,4
Ruokasali 1082	<i>ilma</i>	H4	19,9	23,0	4,0
V59 L10	Viiltoimittaus	H2	21,2	95,0	17,6
V60 L11	Viiltoimittaus	H5	21,1	91,2	16,8
V64	<i>ilma</i> Viiltoimittaus				
2. krs 2042	<i>ilma</i>	H8	22,4	9,7	1,9
V39 L9	Viiltoimittaus	H10	22,1	93,5	18,2
2. krs Fysikka-kemian käytävä	<i>ilma</i>	H7	21,3	18,0	3,4

V61			H6	21,8	79,9	15,3
2. krs OT3 2014, V62	Viiltoimittaus		H10	24,2	87,3	19,2
2. krs OT3 / Fy-ke, V63	Viiltoimittaus		H12	22,5	86,4	17,2