



RAKENNUS VARUSTETAAN TILAKOHTAISELLA, KÄYTTÖTARKOITUKSENMUKAISELLA JA RIITTÄVÄLLÄ ILMANVAIHDOLLA

=ALASLASKU, h YLEENSÄ=2200, MET. RAKENT. RIPUSTUSJÄRJESTELMÄ KAL-30 1/I, KEITTIÖILOISSA METALLISÄLE.

KOTIALUEIDEN VÄLISÄT SEINÄT 44dB, SEINIIN LIITTYVÄT dB-OVET ILMAN KYN- NYSTÄ, OVILEVYN ALAREUNASSA LAAHUS. MUILTA OSIN OVIRAKENNE KARMEINEEN 25dB. LASIOVISSA 6mm LASI.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTIE- MERKKIVALAISTUKSELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN PALOPOSTEILLA.

OSASTOIVA SEINÄ B30 RUODELAUDOITUKSEEN SAAKKA.

KURJENPOLVEN PÄIVÄKOTI
Lauhatie 19, 01300 VANTAA
MÄRKÄTILOJEN JA VESIPISTEIDEN
PINTAKOSTEUSMITTAUKSET
ASB Consult Oy, Helsinki
5.3.2012 RA Unto Kovanen

LATTIOISSA ON HITSATUT MUOVIMATOT,
LATTIA JA ALAPOHJA ON PUURAKENTEINEN

PINTAKOSTEUSMITTAUKSET ON TEHTY
GANN HYDROMETTE UNI 1 + LB70-anturi,
JONKA MAKSIMIARVO ON n.170

MITTAUKSET ON TEHTY 5.3.2012, JOLLOIN
PÄIVÄKOTI OLI NORMAALISSA KÄYTTÖSSÄ

ASB-YHTIÖT
Kiinteistön
kunnan puolesta

